

Nytsz: 3910-10-2/20071018

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

**Bizottsági ülés ideje**

2007. október 18.

**Ajánlás lejárta**

2012. október 31.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Mul-T-Lock Ltd., Izrael

**Termék forgalmazó:** **Bálint és Társa Kft.**  
H-8000 Székesfehérvár, Farkasvermi 40.

---

Telefonszám: +36-22/ 509-709

Fax: +36-22/ 509-710

E-mail: remenyit@t-online.hu

Honlap: www.balint-zar.hu

Kapcsolattartó: Reményi Tibor

Beosztás: ügyvezető

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 1670 zár-korrózióállóság vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 12320 függőzár vizsgálati szabvány;
- TRESOR TEST cseh, VdS német minősítési okmányok másolata
- termékismertető, műszaki leírás;
- 2565-91/20040916 nyilvántartási számú MABISZ dokumentum;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott hengerzárbetétek, lakatok, hevederzár, többpontos zár és üvegajtózár jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetre, hengerzárbetétekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.  
Szakszerű szerelés. Beépített termék jele: x= ..... egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye: .....  
időpontja: .....

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>Interactive</b> jelölésű hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>Interactive</b> jelölésű hengerzár félbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	
<input type="checkbox"/> <b>Interactive RIM</b> jelölésű hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	<b>5. osztály</b> MSZ EN 1303 szabvány
<input type="checkbox"/> <b>Interactive</b> jelölésű belsőgombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	<b>4. osztály</b> MSZ ENV 1627 szabvány (Alkalmas a 4. osztályba sorolt nyílászárók zárszerkezetének biztonságos működtetésére)
<input type="checkbox"/> <b>Interactive W/S</b> jelölésű hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel	<b>10 perces</b> ellenállás zárpajzsvédelemmel
<input type="checkbox"/> <b>Interactive W/S</b> jelölésű hengerzár félbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel	
<input type="checkbox"/> <b>Interactive W/S</b> jelölésű belsőgombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel	

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>0767 7x7<sup>®</sup></b> jelölésű multipontos, fűrésvédett hengerzárbetét; <i>6 csappal</i> , alapméret	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>4. osztály</b> MSZ EN 1303:2000 szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>0767 7x7<sup>®</sup></b> jelölésű multipontos, fűrésvédett hengerzárbetét; <i>7 csappal</i>	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>5. osztály</b> MSZ EN 1303:2000 szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>C-8-típusú lakat + Hasp</b> jelölésű hegeszthető lakatpánt, interactive 10 csapos zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>2. osztály</b> MSZ EN 12320.
<input type="checkbox"/> <b>C-10-típusú lakat + Hasp</b> jelölésű hegeszthető lakatpánt, interactive 10 csapos zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>3. osztály</b> MSZ EN 12320.
<input type="checkbox"/> <b>C-13-típusú lakat + Hasp</b> jelölésű hegeszthető lakatpánt, interactive 10 csapos zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>4. osztály</b> MSZ EN 12320.
<input type="checkbox"/> <b>C-16-típusú lakat + Hasp</b> jelölésű hegeszthető lakatpánt, interactive 10 csapos zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>5. osztály</b> MSZ EN 12320.
<input type="checkbox"/> <b>C-8-típusú lakat + Schackle Protector</b> jelölésű hegeszthető, felülről zárt lakatpánt, interactive 10 csapos zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.  <b>2. osztály</b> MSZ EN 12320.

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>C-10-típusú lakat + Schackle Protector</b> jelölésű hegeszthető, felülről zárt lakatpánt, interactive 10 csapos zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás. <hr/> <b>3. osztály</b> MSZ EN 12320.
<input type="checkbox"/> <b>C-13-típusú lakat + Schackle Protector</b> jelölésű hegeszthető, felülről zárt lakatpánt, interactive 10 csapos zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás. <hr/> <b>4. osztály</b> MSZ EN 12320.
<input type="checkbox"/> <b>C-16-típusú lakat + Schackle Protector</b> jelölésű hegeszthető, felülről zárt lakatpánt, interactive 10 csapos zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás. <hr/> <b>5. osztály</b> MSZ EN 12320.
<input type="checkbox"/> <b>Schackle Protector</b> jelölésű hegeszthető, felülről zárt lakatpánt	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás. <hr/> <b>4. osztály</b> MSZ EN 12320.
<input type="checkbox"/> <b>Hasp</b> jelölésű hegeszthető lakatpánt	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás. <hr/> <b>5. osztály</b> MSZ EN 12320.
<input type="checkbox"/> <b>0767 G47P</b> jelölésű lakat; burkolt zárházzal, 7x7 <sup>®</sup> fúrásvédett hengerzárbetéttel; 8 mm átmérőjű edzett acélkengyellel; PB-14, vagy PB-18 jelölésű lakatpánttal	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> <b>3 perces áttörésgátlás.</b> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>0767 G60</b> jelölésű lakat; 7x7 <sup>®</sup> fúrásvédett hengerzárbetéttel; 12 mm átmérőjű edzett acélkengyellel; PB-14, vagy PB-18 jelölésű lakatpánttal	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás. <hr/> <b>3. osztály</b> MSZ EN 12320 szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>0767 SBG-36-10</b> jelölésű lakat; 7x7 <sup>®</sup> fúrásvédett hengerzárbetéttel; 10 mm átmérőjű edzett acélkengyellel; PB-14, vagy PB-18 jelölésű lakatpánttal	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>0767 SBG-36-12</b> jelölésű lakat; 7x7 <sup>®</sup> fúrásvédett hengerzárbetéttel; 12 mm átmérőjű edzett acélkengyellel; PB-14, vagy PB-18 jelölésű lakatpánttal	<b>4. osztály</b> MSZ EN 12320 szabvány.

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>MTL</b> jelölésű hevederzár 7x7 <sup>®</sup> jelölésű multipontos, fúrásvédtett hengerzárbetéttel, vagy Interactive jelölésű hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>MTL</b> jelölésű többpontos zár	
<input type="checkbox"/> <b>MTL</b> jelölésű üvegajtó zár 10 csapos interactive hengerzárbetéttel	

A MABISZ VKB a Mul-T-Lock Ltd. által gyártott, a **Bálint és Társa Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyoni védelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2007. október 18.

.....  
 QBE ATLASZ Bizt. Zrt.

.....  
 UNIQA Bizt. Zrt.

.....  
 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....  
 AIG Hungary

.....  
 OTP GARANCIA Bizt. Zrt.

.....  
 AEGON Magyarország Zrt.

.....  
 GROUPAMA Bizt. Zrt.

.....  
 GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.

.....  
 ORFK

.....  
 MABISZ VKB vezető  
 SIGNAL Bizt. Zrt.